

Kvalitet vode

Zakonski osnov		Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018)	
Naziv opštine/grada:		Zaječar	
Naziv organizacije koja je prikupljala podatke:		Polekol	
Indikator 1.1. U posmatranoj JLS je izgrađeno i pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;	OCENA	Dodatne informacije koje su bitne za razumevanje ocene	
NEPRIHVATLJIVO - JLS nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i nije započela postupak izrade projektno-tehničke dokumentacije (nije izrađena studija opravdanosti ni idejno rešenje); akcioni plan nije usvojen, niti je u pripremi	0	Prema obaveštenju dobijenom od JKP Vodovod Zaječar, u ovoj JLS nije izgrađeno PPOV, a nije ni započeta izrada projektno - tehničke dokumentacije. PDR za PPOV na teritoriji grada Zaječara je usvojen još septembra 2021. Realizacija zahteva prethodnu izgradnju još 45km kanalizacione mreže i još jedne crpne stanice. Prema izveštaju MGSI, razvoj kanalizacione mreže nije pratio razvoj vodovodne, pa je tako ukupna dužina distributivne vodovodne mreže 333km, a kanalizacione svega 107 sa samo 12.781 priključkom (za razliku od 22.640 priključaka domaćinstava i 1256 preduzetnika i privrednih društava priključenih na vodovodnu mrežu.	
ISPOD ZAKONSKOG MINIMUMA - JLS nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ali je započela postupak izrade projektno-tehničke dokumentacije (izrađena je studija opravdanosti i projekat za građevinsku dozvolu); akcioni plan je usvojen sa zakašnjenjem od više od godinu dana, ili je u postupku usvajanja .U posmatranoj JLS postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ali radi ispod standarda predviđenih tehničkom dokumentacijom	1		
U SKLADU SA ZAKONOM -JLS ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je dobilo potrebnu dozvolu, akcioni plan je usvojen u zakonskom roku	2		
IZNAD STANDARDA - JLS ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je dobilo upotrebnu dozvolu; u postrojenju se vrši mehaničko, hemijsko i biološko prečišćavanje otpadnih voda,	3		
Indikator 1.2. JKP vrši merenje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u recipijente	OCENA	Dodatne informacije koje su bitne za razumevanje ocene	
NEPRIHVATLJIVO - JKP ne vrši merenje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u recipijente	0		
ISPOD ZAKONSKOG MINIMUMA - JKP vrši merenja, ali merenja nisu u potpunosti u skladu sa pravilnikom	1		
U SKLADU SA ZAKONOM - JKP vrši merenja u skladu sa pravilnikom	2	Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru, za potrebe JKP, vrši analizu otpadnih voda koje se bez prerađe upuštaju u recipijent - reku Timok. Merenja se vrše u skladu sa Pravilnikom. Preduzeće ne objavljuje ne podatke.	
IZNAD STANDARDA - JKP vrši merenja u skladu sa pravilnikom i javno objavljuje podatke	3		
Indikator 1.4. JLS redovno vodi i ažurira lokalni registar izvora zagađivanja za operatere koji ispuštaju zagađujuće materije u vodotokove na teritoriji JLS	OCENA	Dodatne informacije koje su bitne za razumevanje ocene	
NEPRIHVATLJIVO - Više od 50% preduzeća koja imaju obavezu da dostave podatke o ispuštanju zagađujućih materija u vode nije dostavilo podatke za lokalni registar izvora zagađivanja za 2020. godinu do 31. marta tekuće godine; inspekcijски organi JLS nisu obavili nadzor nad preduzećima koja nisu dostavila podatke za lokalni registar izvora zagađivanja	0		
ISPOD ZAKONSKOG MINIMUMA - Manje od 80% preduzeća koja imaju obavezu da dostave podatke o ispuštanju zagađujućih materija u vode je dostavilo podatke za lokalni registar izvora zagađivanja za 2019. godinu do 31. marta tekuće godine; inspekcijски organi JLS su obavili nadzor nad preduzećima koja nisu dostavila podatke za lokalni registar izvora zagađivanja u manje od 50% slučajeva	1		
ispuštanju zagađujućih materija u vode je dostavilo podatke za lokalni registar izvora zagađivanja za 2019. godinu do 31. marta tekuće godine; inspekcijски organi JLS su obavili nadzor nad više od 50% preduzećima koja nisu dostavila podatke za lokalni registar izvora zagađivanja	2		
IZNAD STANDARDA - Preduzeća koja imaju obavezu da dostave podatke o ispuštanju zagađujućih materija u vode su dostavila podatke za lokalni registar izvora zagađivanja za 2021. godinu do 31. marta tekuće godine	3	Ne postoji način da se nezavisno proverí procenat koji navede gradska uprava (u ovom slučaju 100%). Stoga je neophodno uzimati ovaj indikator sa veoma velikom rezervom. UG Tim 42 iz Leskovca je za manje od 2 meseca identifikovalo 20 ustanova koje ne vrše merenja emisija zagađujućih materija u vazduh, a sve one bi trebalo da se nađu u lokalnom registru zagađivača. Dok su emisije u vazduh lako uočljive i podobnije za proveru od strane građana i njihovih udruženja sa ispuštanjem u vode ili kanalizacionu mrežu to je neuporedivo teže.	
Indikator 1.5. Finansijska održivost komunalnih preduzeća	OCENA	Dodatne informacije koje su bitne za razumevanje ocene	
NEPRIHVATLJIVO - Komunalna preduzeća koja pružaju usluge snabdevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda (prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda) u posmatranoj JLS obezbeđuju manje od 50% od prihoda kroz naplatu usluga korisnicima uz gubitke u prenosu veće od 30%	0	Iako je procenat pokrivenosti troškova preduzeća preduzeća u 2022.g. bio 78%, a u 2023.g. 81%, gubici na mreži su u 2022.g. iznosili 59% ili 3.753.476 m3, a u 2023. 58% ili 3.260.072m3.	
ISPOD ZAKONSKOG MINIMUMA - Komunalna preduzeća koja pružaju usluge snabdevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda u posmatranoj JLS obezbeđuju manje od 70% od prihoda kroz naplatu usluga korisnicima uz gubitke od 20% do 30 %	1		
U SKLADU SA ZAKONOM - Komunalna preduzeća koja pružaju usluge snabdevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda u posmatranoj JLS obezbeđuju do 80% od prihoda kroz naplatu usluga korisnicima uz gubitke do 20%	2		

IZNAD STANDARDA - Komunalna preduzeća koja pružaju usluge snabdevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda u posmatranoj JLS su finansijski održiva – održavanje sistema za snabdevanje vodom za piće i odvođenja otpadnih voda, ako i pružanje ovih usluga, se finansira kroz naplatu usluge uz gubitke do 20%	3	
Objavljivanje Zelenih karata finansira Švedska preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Za sadržaj ovog izdanja je odgovoran isključivo autor. SIDA ne deli nužno stavove i tumačenja izrečena u ovom izdanju.		